

DOLMAR

Das Vorwort ...



Sehr geehrte Makita-Benutzer,

Das Jahr 2020 wird aus Gründen, die hier sicherlich nicht erwähnt werden müssen, in die Geschichte eingehen. Das Thema Corona-Virus hat die Aufmerksamkeit der Medien aus der ganzen Welt auf sich gezogen und viele andere Ereignisse, unser 20-jähriges Jubiläum inbegriffen, in den Schatten gestellt.

Das Wichtigste für uns war, die Arbeitsplätze der 34 Mitarbeiter von Makita Schweiz behalten zu können, weiterhin den bestmöglichsten Kundendienst zu bieten und die Verfügbarkeit unserer Produkte und Zubehörteile so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Wir könnten hinzufügen, dass die allgemeine Bilanz bisher positiv ist, aber die Zeiten sind zu ungewiss um davon endgültig überzeugt zu sein.

Die Corona-Krise hat den Fachhandel schwer getroffen. Unsere Händler leiden, und viele von ihnen mussten sich dazu entschliessen Mitarbeiter zu entlassen oder andere unangenehme Entscheidungen zu treffen. Wir denken an sie und hoffen fest, dass Sie Ihre gewohnten Berater auch nicht vergessen und ihnen Ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Ihre Unterstützung ist wesentlich, um ein lokales, qualitativ hochwertiges Wirtschaftsgefüge mit anerkannten technischen Fähigkeiten aufrechtzuerhalten.

Natürlich ist der Preis wichtig. Sind jedoch eine professionelle Beratung, umfassender Kundendienst und ein Vertrauensverhältnis nicht auch viel Wert?

Makita Schweiz vertraut seit mehr als 20 Jahren sein Know-how an treue, kompetente und seriöse Partner. Diese Partner sind unsere Botschafter, und Sie sind unsere Gäste wenn Sie ihre Läden betreten.

Wir sind alle Entscheidungsträger unserer Zukunft!

Mit freundlichen Grüssen,

 $\Pi\Pi$.

MAKITA SA (Suisse)

J. Morier Sales Manager

Y. Delacombaz Marketing Manager MAKITA Immer in Ihrer Nähe!

Senden Sie uns Ihre Bemerkungen, Vorschläge, neue Ideen an: makitaflash@makita.ch





Handlich und ergonomisch!







360 min

DF332DSMJ

Bohrschrauber 10.8V

Leerlaufdrehzahl: 0-450 U/min. / 0-1'500 U/min. Bohrleistung Holz/Stahl: 28/ 10 mm Anziehdrehmoment hart/weich: 35/21 Nm Schnellspannbohrfutter: 0.8-10 mm

Gewicht: 1.3 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät, Gürtelhalter, Schraubeinsatz, Makpac-A Transportkoffer, 1x 11-teiliges Bit-Set P-54053

GRATIS



P-54053 11-teiliges Bit-Set 1 Einsatz-Halter und 10 Einsätze

(Wert CHF 24.-)

DDF446RMJ

Bohrschrauber 14.4V

Leerlaufdrehzahl: 0-400 / 0-1'500 U/min. Bohrleistung Holz/Stahl: 38/13 mm Anziehdrehmoment hart/weich: 44/30 Nm Schnellspannbohrfutter: 1.5-13 mm

Gewicht: 1.8 kg



Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät, Makpac-B Transportkoffer,

+ 1x 11-teiliges Bit-Set D-64995







DFS452RMJ

Schnellbauschrauber 18V

Innensechskant: 1/4"

Leerlaufdrehzahlen: 0-4'000 U/min Selbstbohrschrauben Ø max: 6 mm Schnellbauschrauben Ø max: 5 mm

Gewicht: 1.7 kg

Geliefert mit Magnethalter, Phillips-Bit, Makpac-B Transportkoffer

чакрас-в тransportкопеr



DCG180RYEX

Kartuschenpistole 18V

Aufnahme Kartusche: 300 ml Max. Auspressdruck (N): 5'000

Gewicht: 2.1 kg



DHP482RFX3

Schlagbohrschrauber 18V

Leerlaufdrehzahlen: 0-600/0-1'900 U/min. Schlagzahlen: 0-9'000/0-28'500 /min Anziehdrehmoment hart/weich: 62/36 Nm Bohrleistung Holz/Stahl: 38/13 mm

Bohrleistung Mauerwerk : 13 mm Schnellspannbohrfutter: 1.5-13 mm

Gewicht: 1.8 kg

Geliefert mit 3 Akkus 3.0 Ah, Schnellladegerät, Bit-Set im Akku-Design und Tasche











4 ENERGYPACK mit Schnellladegerät und 2 Akkus





4.04h 36min EPAC18-402 197490-7**
290.- *229.-









4 ENERGYPACK

mit Doppel-Schnellladegerät

und 4 Akkus









B-53110

EXTRA DÜNNE SCHRUPPSCHEIBE FÜR EDELSTAHL

Scheibe Ø: 125 mm Bohrung Ø: 22.23 mm Scheibenstärke: 4.0 mm

1 Stk





EFFICUT SÄGEBLATT FÜR HANDKREISSÄGEN **UND TAUCHSÄGEN**

Blatt Ø: 20 mm Zähne: 56 Winkel: 23°

Zahnstärke: 1.45 mm

1 Stk





EFFICUT



HAMMERBOHRER SET **NEMESIS II - 5 STK**

Bohrer: Ø/Länge (mm) **5**/115, **6**/115

6/165, 8/165, 10/165





B-59019

HAMMERBOHRER SET **NEMESIS II - 7 STK**

Bohrer: Ø/Länge (mm)

5/160

6/210, **6.5**/210 **6.5**/260, **8**/260 **10**/260, **12**/260





D-33853

BOHRER SET SDS-PLUS 25 STK

Bohrer: je 5 Stk Ø/Länge (mm) **5**/110, **6**/110, **7**/110 **6**/160, **7**/160





D-70895

BOHRER SET SDS-PLUS 13 STK IM AUFROLLBEUTEL

1x Spitzmeissel 250 mm 1x Flachmeissel 20 x 250 mm Länge 110 mm: Ø 5.5, 6.5, 8 Länge 160 mm : Ø 6, 6.5, 8, 10 Länge 210 mm : Ø 10, 12 14, 16



Q228

2-TEILIGES BITSET

6 Einsätze PH2, PZ1, PZ2 T15, T20, T25 Magnetischer Einsatz-Halter







B-54536

38-TEILIGES **TORSION GOLD**

SET

26 Einsätze 25 mm

5 doppelseitige Einsätze 65 mm

3 Nüsse

2 Adapter für Nüsse

1 Magnet Mag-Boost

1 Einsatz-Halter magnetisch



D-33691

71-TEILIGES **BOHRER UND BIT SET**

24 kurze Einsätze, 10 lange Einsätze, 5 Bohrer für Holz, 3 Flachfräsbohrer, 12 Bohrer für Metall, 5 Bohrer für Stein, 4 Steckschlüssel, Schraubendreher Bithalter, Bithalter 50 mm, Schnellwechsel Bithalter, Versenker, Körner, Cuttermesser, Massband





N1923BJ

Einhand-Falzhobel 82 mm

600 W / 3.8 kg

Leerlaufdrehzahl: 16'000 U/min.

Falztiefe: 0 - 23 mm

Spanabnahme stufenlos: 0-3 mm

Arbeitsbreite: 82 cm



Geliefert mit 2 HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Messereinstell-Lehre, Schlüssel, Makpac-C Transportkoffer



RP1110CJ

Eintauch-Oberfräse 1/4" und 8 mm

1′100 W / 3.8 kg

Leerlaufdrehzahl: 8'000 - 24'000 U/min

Spannzangen 8 mm und 1/4"

Eintauchtiefe (mit Aufsatz): 0 - 57 mm



SP6000J1

Eintauch-Kreissäge 55 mm Ø 165 mm

+ Führungsschiene 140 cm

1'300 W / 4.9 kg

Leerlaufdrehzahl: 2'000 - 6'400 U/min.

Sägeblatt: 165 / 20 mm

Schnitttiefe bei 45°/50°/90°: 40/38/56 mm



Elektrische Maschinen für Holz

9911J

Bandschleifer 76 mm

650 W / 3.1 kg

Masse Schleifband: 76 x 457 mm Bandgeschwindigkeit: 75 - 270 m/min



LS1219L

Gehrungs- und Kappsäge Ø 305/30 mit Laserlinie

1'800 W / 29.5 kg / Hubzahl: 0 - 3'200 Schnitttiefe 90°: 92 x 382 mm

Schrägschnitt 45° + 90° L : 61 x 382 mm Gehrungsschnitt 52° R/L: 92 x 268 mm



Schlüssel, Einstellungswinkel, Staubsack + Arbeitstisch DEAWST06

4351FCTJ

Stichsäge mit Pendelhub

720 W / 2.5 kg Hubhöhe: 26 mm Hubzahl: 800 - 2'800



GA4541C

Winkelschleifer Ø 115 mm

1'400 W / 2.2 kg

Leerlaufdrehzahl: 2'800 - 11'000 U/min. Scheibendurchmesser: 115 mm



GA5040CFJ

Winkelschleifer Ø 125 mm

1'400 W / 2.5 kg

Leerlaufdrehzahl: 2'800 - 11'000 U/min. Scheibendurchmesser: 125 mm



Geliefert mit Seitengriff, Superflansch, Makpac-B Transportkoffer, ohne Scheibe

Geliefert mit Seitengriff, Nockenschlüssel, ohne Scheibe





HR5212C

Bohr- und Spitzhammer für SDS-MAX Werkzeug

1′510 W / 12.1 kg

Schläge/min: 1'100 - 2'250 Bohrleistung in Mauerwerk: 52 mm

Bohrleistung mit Hammerbohrkrone in Beton: 160 mm

Meisselfixierung in 24 Positionen

Geliefert mit Tiefenanschlag, Griff zum Bohren, Griff zum Meisseln, Fett, Reinigungstuch, Transportkoffer


20 J (EPTA) 989.1'1/49.-



Geliefert mit Seitengriff, Fett, Reinigungstuch, Transportkoffer

Maschinen für den Garten

DUX60ZM4



Geliefert mit Motoreinheit DUX60, Tragriemen, Sicherheitsbrille, Schlüssel, Transporttasche, Gras-Schneidekopf EM404MP Ø 45 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät



Verschiedenes Zubehör optional: Heckenschere, Säge, Verlängerung, Graskantenschneider...... siehe www.makita.ch

DUB361Z

Blasgerät 2x18V=36V



Totale Länge 90.5 cm



Geliefert mit lange Blasdüse, Schulterriemen ohne Akkku, ohne Ladegerät

> Akkus und Ladegeräte siehe SystemKIT Seiten 6 und 7

DUC256Z*/DUC306Z*

Kettensägen 2x18V=36V

Kettengeschwindigkeit: 20 m/s Kettenteilung: 3/8"



Geliefert mit Halbmeisselkette, Kettenschutz, Schwert (25 oder 30 cm) ohne Akku, ohne Ladegerät

DUC256Z*

makita

25 cm

DUC306Z* 30 cm





Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

DUC254Z*

Kettensäge 18V

Kettengeschwindigkeit: 24 m/s Kettenteilung: 1/4"



Leicht und gleich stark wie eine Benzin-Kettensäge 30 cm3!

Geliefert mit Kettenschwert 25 cm. Halbmeisselkette. Kettenschutz, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

DUC353Z*

Kettensäge 2x18V=36V

5.3 kg

Kettengeschwindigkeit: 20 m/s

Kettenteilung: 3/8" Nutbreite: 1.1 mm



Geliefert mit Kettenschwert 35 cm, Halbmeisselkette, Kettenschutz, ohne Akku, ohne Ladegerät



Maschinen für den Garten

BHX2501

Blasgerät 4-Takt

5.1 kg

Hubraum: 24.5 cm³ Leistung: 0.81 kW / 1.2 PS Luftgeschwindigkeit max: 65 m/s Luftvolumen max: 10.1 m³/min

Geliefert mit geradem Rohr, Runddüse, Flachdüse, Schlüssel

EB5300TH

Blasgerät 4-Takt - Rückentragbar

10.1 kg

Hubraum: 52.5 cm³ Leistung: 1.8 kW / 2.5 PS Luftgeschwindigkeit max: 98 m/s Luftvolumen max: 15 m³/min

Geliefert mit flexiblem Rohr, geradem Rohr, Runddüse, Flachdüse, Tragriemen, Schlüssel

EB7660TH

Blasgerät 4-Takt - Rückentragbar

10.9 kg

Hubraum: 75.6 cm³ Leistung: 3.0 kW / 4.1 PS Luftgeschwindigkeit max: 92 m/s Luftvolumen max: 20 m³/min

Geliefert mit flexiblem Rohr, geradem Rohr, Runddüse, Flachdüse, Tragriemen, Schlüssel







DOLMAR Maschinen

PS-32C-35 3/8"

Kettensäge 32 cm³

4.1 kg Leistung: 1.35 kW / 1.8 PS Drehzahl: 12'800 U/min Kettenteilung: 3/8" Nutbreite: 1.3 mm

Geliefert mit Sternschwert 35 cm. Halbmeissel Sicherheitskette, Kettenschutz, Kombi-Schlüssel



DOLMAR

PS-550-45 .325"

Kettensäge 55 cm³

Leistung: 3.0 kW / 4.1 PS Drehzahl: 13'800 U/min Kettenteilung: 0.325" Nutbreite: 1.5 mm

Geliefert mit Sternschwert 45 cm, Kette, Kettenschutz, Kombi-Schlüssel



PS-5105C-45

Kettensäge 50 cm³

Leistung: 2.8 kW / 3.8 PS Drehzahl: 13'800 U/min Kettenteilung: 0.325"

Nutbreite: 1.5 mm

Geliefert mit Sternschwert 45 cm, Kette, Kettenschutz.



MG5300.4

Blasgerät 4-Takt - Rückentragbar

10.1 kg

Hubraum: 52.5 cm³ Leistung: 1.8 kW / 2.5 PS Luftgeschwindigkeit max: 98 m/s Luftvolumen max: 15 m³/min

Geliefert mit flexiblem Rohr, geradem Rohr, Runddüse, Flachdüse, Tragriemen, Schlüssel



Preise gültig vom 01.10.2020 zum 31.12.2020