

01/2022 Januar - März





Das Vorwort ...

Makita Akku-Serien:

CXT : Handliche Geräte mit Kompakt-Klasse LXT : Das weltweit grösste 18V Akku-Sytem

XGT : Die neue Leistungsklasse für höchste Ansprüche

Liebe Makita-Kunden,

Kürzlich hat Bundespräsident Guy Parmelin auf die Probleme der Strom-Versorgungssicherheit hingewiesen, die sich mittelfristig aufgrund unserer Isolation in der Mitte von Europa ergeben könnten. Zurzeit können wir die Nachfrage an Elektrizität noch decken. In Zukunft könnte es aber, vor allem im Winter und während den Arbeitszeiten, schnell problematisch werden, und dies auch, wenn man die immer grössere Menge von Elektrofahrzeugen, die auf die Strasse kommen, nicht berücksichtigt.

Die vorgeschlagenen Lösungen bedürfen der Zustimmung vieler Beteiligten. Dies hat zur Folge, dass ein Projekt, sei es der Bau eines Damms oder die Errichtung einer Windkraft- oder Photovoltaik-Anlage, viel Zeit in Anspruch nimmt... auf alle Fälle mehr Zeit als uns die Wissenschaftler vor der Deadline noch lassen!

Makita-Akkus zu benutzen ist offensichtlich eine auf der Hand liegende Lösung. Mit Akkus kann man Energie, die ausserhalb der Stosszeiten erzeugt wird, speichern, damit man sie brauchen kann, wenn das Netz überlastet ist. Dies ist umso interessanter, da das Angebot an Maschinen, die mit unseren Akkus betrieben werden, riesig ist und ständig mit neuen Produkten erweitert wird!

Sich für akkubetriebene Maschinen zu entscheiden, ist nicht nur im Hinblick auf die Freiheit, die uns diese Maschinen bieten, sinnvoll, sondern auch eine Garantie für Sicherheit und Autonomie in jeder Situation!

Go Green, Go Makita!

Mit freundlichen Grüssen,

MAKITA SA (Suisse)

J. Morier Sales Manager Y. Delacombaz Marketing Manager





DHR400ZKU

Bohr- und Spitzhammer 40mm SDS-MAX 2x18V=36V

Drehzahlen: 250 - 500 U/min Schlagzahlen: 1'450 - 2'900/min Leistung in Mauerwerk: 40 mm Leistung in Beton mit Krone: 105 mm

Einzelschlagstärke (EPTA) 8J Gewicht inkl. Akku: 8.1 kg

Geliefert mit

Seitengriff, Tiefenanschlag, AWS-Einheit*, Transportkoffer, ohne Akku und ohne Ladegerät















*Verbindung zum Staubsauger mit Bluetooth

DTW300RTJ A

Schlagschrauber 18V LXT

Drehzahlen : 0-1'000 / 0-1'800 / 0-2'600 / 0-3'200 U/min Schlagzahlen : 0-1'800 / 0-2'600 / 0-3'400 / 0-4'000 Anziehdrehmomente : 100 / 160 / 210 / 330 Nm

Werkzeugaufnahme Aussenvierkant 1/2"

Gewicht inkl. Akku: 1.8 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,

Transportkoffer Makpac-B

+ Koffer mit 9 Schlagnüsse 1/2" 38 mm Artikel D-41517







Makita











9 Schlagnüsse 1/2" im Koffer **D-41517**

Diameter: 8, 10, 13, 13, 16, 17, 18, 19, 21 und 24 mm



(Wert CHF 69.00)

DTD154RTJ /

Schlagschrauber 18V LXT

Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" Drehzahlen: 0-3600 / 0-2'100 / 0-1'100 U/min Schlagzahlen: 0 - 3'800 / 0-2'600 / 0-1'100

Drehmoment hart : 175 Nm Gewicht inkl. Akku : 1.5 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät,

Transportkoffer Makpac-B

















Akku-Maschinen 18V Die grösste Auswahl!!



DJR186RTE

Säbelsäge 18V LXT

Hubhöhe: 32 mm Hubzahl: 0 - 2'800

Schnittleistung Holz / Rohre: 255/133 mm

Gewicht inkl. Akku: 3.8 kg

Geliefert mit zwei Sägeblätter, 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät, Transportkoffer











DMP180Z

Kompressor 18V LXT

Luftverdrängung : 12 l/min

830 kPa

Gewicht inkl. Akku: 1.7 kg

Geliefert mit Schlauch 65 cm, 5 Adapter für Autos, Motorräder, Fahrräder, Rennräder, Bälle, Schwimmringe und Luftballone, ohne Akku, ohne Ladegerät



99.-

[United Description]

DRV150ZJ

Blindnietsetzgerät 18V LXT

Hubhöhe 25 mm, Zugkraft 10'000 N Gewicht inkl. Akku 2.2 kg

Geliefert mit transparentem Stiftauffangbehälter, Gürtelclip, 4 Mundstücke : 2.4, 3.2, 4 und 4.8 mm, Transportkoffer Makpac-B, ohne Akku, ohne Ladegerät







18ī









*Verbindung zum Staubsauger mit Bluetooth

DKP181RTJ

Einhand-Falzhobel 82 mm 18V LXT

12'000 U/min. / Arbeitsbreite : 82 cm Spanabnahme stufenlos : 0 - 3 mm

Falztiefe: 0 - 25 mm

Gewicht inkl. Akku: 3.6 kg

Geliefert mit 2 HM-Wendemesser, Messereinstell-Lehre, Parallelanschlag, Schlüssel, 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät, Transportkoffer Makpac-C

HR002GM204

Bohrhammer SDS-PLUS 40Vmax

3 Funktionen

Zum Bohren, Hammerbohren und Meisseln

Drehzahlen: 0 - 5'000 U/min

Schlagzahlen: 0 - 980

Leistung Holz/Backstein: 32/28 mm

Leistung Stahl: 13 mm Einzelschlagstärke (EPTA): 2.9 J

Gewicht inkl. Akku: 4.6 kg







Geliefert mit Staubabsaug-System DX14 mit HEPA-Filter, SDS-PLUS Bohrfutter, Schnellwechselbohrfutter, Seitengriff, 2 Akkus XGT 4.0 Ah, Schnellladegerät und Transportkoffer Makpac-D

4.0Ah **€45**

*Verbindung zum Staubsauger mit Bluetooth



HP001GM201



Schlagbohrschrauber SDS-MAX 40Vmax


Drehzahlen: 0 - 650 / 0 - 2'600 U/min Schlagzahlen: 0 - 9'750 / 0 - 39'000 Leistung Holz/Mauerwerk: 76/20 mm

Leistung Stahl: 20 mm

Drehmoment hart / weich: 140 / 68 Nm

Gewicht inkl. Akku: 3.0 kg

Geliefert mit Gürtel-Halter, Seitengriff, Tiefenanschlag, 2 Akkus XGT 4.0 Ah,









Trakita



Schlagschrauber 40Vmax

Drehzahlen: 0 - 1'000/1'800/2'600/3'200 U/min Schlagzahlen: 0 - 1'800/2'600/3'400/4'000 /min

Anziehdrehmomente: 350 / 630 Nm Werkzeugaufnahme Aussenvierkant: 1/2"

Gewicht inkl. Akku: 2.2 kg

Geliefert mit

2x Akkus XGT 4.0 Ah, Schnellladegerät und

Transportkoffer Makpac-C











JR001GM201

Säbelsäge 40Vmax

Hubzahl: 0 - 3'000 Leistung Holz/Rohre: 255/130 mm



Geliefert mit 3 Sägeblätter, 2 Akkus XGT 4.0 Ah, Schnellladegerät und Transportkoffer

DF001GM201

Bohrschrauber 40Vmax





SONDER-OFFERTE ENERGYPACK 40Vmax

für die Anspruchsvollen!!



Handkreissäge Ø 190 mm

6'000 U/min / 4.7 kg Bohrung 30 mm Max. Schnitt: 62.5 mm Mit HM-Blatt 24 Zähne



Transportkoffer

919.-

919.-

DF002G-EPAC

Bohrschrauber

0-600 / 0-2'000 U/min Holz/Stahl: 38 / 13 mm 64/30 Nm / 2.8 kg

> Ohne Transportkoffer

TW001G-EPA

Schlagschrauber

0 - 950/1'150/1'400/1'800 U/min 0 - 1'900/2'200/2'400/2'500 Schläge/min 450 / 840 / 1'500 / 1'800 Nm Werkzeugaufnahme 3/4" / 4.2 kg

919.-

ohne Transportkoffer

ENERGYPACK 40Vmax 4.0 Ah EPAC40-402 Art. 191J38-7

+1x

Mit jeder Maschine auf dieser Seite!

(Katalogpreis: CHF 579.-)

919.

UR003G-EPAC

Motorsense

6′500 / 5′300 / 3′500 U/min Schnittkreis-Ø: 35 cm M10x1.25LH / 4.7 kg

UR002G-EPAC

Motorsense

6'500 / 5'300 / 3'500 U/min Schnittkreis-Ø : 35 cm M10x1.25LH / 5.2 kg

UH004G-EPAC

Heckenschere 60 cm

2'000 / 3'600 / 5'000 U/min Max. Äste Ø: 23.5 mm 4.9 kg

SONDER-OFFERTE ENERGYPACK 18V

die grösste Auswahl der Welt!!





ohne

Transportkoffer



3.1 kg

Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung





SONDER-OFFERTE ENERGYPACK 12Vmax Für mehr Komfort!

HP332D-**EPAC**

Schlagbohrschrauber

0-450 / 0-1'500 U/min 0-6750 / 0-22'500 Schläge/min Holz/Stahl: 28 / 10 mm

Mauerwerk : 8 mm 35/21 Nm / 1.3 kg



0-450 / 0-1'700 U/min Holz/Stahl : 21 / 10 mm 30/14 Nm / 1.2 kg





Polierschleifer 0-2'800 / 0-9'500 U/min Scheiben-Ø: 50-80 mm

Mit Polierteller 75 mm, Schleifteller 50 mm,

Polierhaube und 2 Schwämme 80 mm





399.-489.-

279.-

UN460WD-EPAC


Stab-Heckenschere

359.-

3'600 U/min Schnittlänge 46 cm Max. Äste-Ø: 18 mm

3.0 kg

ohne Transportkoffer



EPAC12-202 Art. 197658-5

mit jeder Maschine auf dieser Seite! (Katalogpreis: CHF 150.-)

MP100D-EPAC

Kompressor

Freie Luftverdrängung: 10 I/min 830 kPa / 1.3 kg Mit 5 Adapter



ohne Transportkoffer

Tnakita. ohne

Transportkoffer

CL121D-**EPAC**

Staubsauger für Auto

4.6 kPa / 1.3 m³ 0.5 Liter / 1.8 kg Gebläseaufsatz 2 Düsen und 2 Bürsten, geliefert mit 1 Akku 4.0 Ah und standard Ladegerät

Transportkoffer

Elektrische Maschinen für Holz

HS7611J

Handkreissäge 65 mm Ø 190 mm

Leistungsaufnahme: 1'600 W Sägeblatt: 185/30 mm Drehzahl: 5'500 U/min. Schnitt 90°/45°: 65/45 mm



Geliefert mit Transportkoffer Makpac-C

JR3070CT

Scie sabre

Leistungsaufnahme: 1'510 W

Hubzahl: 0-2'800/min Leistung Holz / Rohre: 255/130 mm

Gewicht (EPTA) 4.9 kg



B-44432 Set mit 6 assortierten Sägeblätte fürs Holz

(Wert CHF 28.-)



LS0815FLN

Gehrungs- und Kappsäge

Ø 216/30 mm

Leistungsaufnahme: 1'400 W Hubzahl: 0-5'000/min Sägeblatt: 216/30 mm

Schnitt bei 90°: 65 x 305 mm

Schräg & Gehrung 45° + 45° G: 50 x 215 mm

Gewicht (EPTA): 15.5 kg

Geliefert mit HM-Blatt 48 Zähne, Staubsack, seitliche Verlängerungen, Vertikalschraubstock, Einstellungswinkel, Schlüssel + Arbeits- und Transportwagen, Artikel DEBWST06







RP0900J

Eintauch-Oberfräse 8 mm

Leistungsaufnahme: 900 W Drehzahl: 27'000 U/min Eintauchtiefe: 0-35 mm Gewicht (EPTA): 3.1 kg Mit Spannzangen von 6+8 mm + 1/4"





9403J

Bandschleifer 100 mm

Leistungsaufnahme: 1'200 W Bandgeschwindigkteit: 500 m/min Schleifbänder: 100 x 610 mm Gewicht (EPTA): 6.6 kg





Geliefert mit Spannzangen von 6+8 mm + 1/4", Parallelanschlag, Absaugstutzen, Schlüssel, Transportkoffer Makpac-B

GA4530R

Winkelschleifer Ø 115 mm

Leistungsaufnahme: 720 W Drehzahlen: 11'000 U/min Gewicht (EPTA): 2.2 kg



9565HRZ

Winkelschleifer Ø 125 mm

Leistungsaufnahme: 1'100 W Drehzahlen: 12'000 U/min Gewicht (EPTA): 2.4 kg



Geliefert mit Seitengriff (ohne Scheibe)

Geliefert mit Seitengriff, Schrupp-Scheibe, Nockenscheibe

HP2071FJ

Schlagbohrmaschine elektronisch

Leistungsaufnahme: 1'010 W Drehzahl: 0 - 1'200 / 0 - 2'900 U/min Schlagzahl: 0 - 24'000 / 0 - 58'000/min Holz/Štahl/Mauerwerk: 40/16/20 mm

Schnellspannbohrfutter: 2-13 mm Gewicht (EPTA): 2.9 kg

Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriff, im Transportkoffer Makpac-A

+ gemischtes Bohrerset Artikel B-44884

HR2630J **Bohr- und Spitzhammer** 26 mm SDS-PLUS

Leistungsaufnahme: 800 W Drehzahl: 0 - 1'200 U/min Schlagzahl: 0 - 4'600 /min Holz/Štahl: 32/13 mm Mauerwerk: 26 mm 2.9 J / 3.4 kg

Geliefert mit

Tiefenanschlag, Seitengriff im Transportkoffer Makpac-B

+ Bohrer-Set NEMESIS II, Artikel B-59019



HR5212C

Bohr- und Spitzhammer SDS-MAX 52 mm

Leistungsaufnahme : 1'510 W Drehzahlen : 150 - 310 U/min Schlagzahlen: 1'100 - 2'250 /min

Mauerwerk : 52 mm

Mit Bohrkrrone für Beton: 160 mm Einzelschlagstärke (EPTA): 20 J Gewicht (EPTA): 12.1 kg



B-44884

21-teiliges Set mit Bohrer

Holz/Metall/Mauerwerk (Wert CHF 44.-)

Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriff zum Bohren, Seitengriff zum Meisseln, Fett, Reinigungstuch, Transportkoffer



VC2000L

Industrie-Sauger 20 Liter Staubklasse L

Leistungsaufnahme: 1'000 W Unterdruck: 21.0 kPa

Max. Luftfördermenge: 3.6 m³/min

Push & Clean Filter Gewicht (EPTA): 7.5 kg

Geliefert mit

Zubehörhalter, Entsorgungssack, Filtersack, Saugschlauch 3.5 m, Verlängerungsrohre, Bodendüse, Fugendüse, Möbeldüse, ohne Elektro-Anschluss für Maschinen





DVC863LZX

Staubsauger 2x18V=36V LXT Staubklasse L

Unterdruck: 9.8 kPa

Max. Luftfördermenge: 2.1 m³/min

HEPA Filter

Behältervolumen: 8 I Gewicht inkl. Akku: 9.9 kg














Geliefert mit Aufbewahrungsbox, Schlauch 3.5 m Ø 28 mm mit 3 Werkzeugadapter, Entsorgungssack,

ohne Akku, ohne Ladegerät



DCL180B-EPAC



Unterdruck: 4.2 kPa Max. Luftfördermenge 1.4 m³/min Behältervolumen: 0.65 l Gewicht inkl. Akku: 1.7 kg



Geliefert mit Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Halter für Fugendüse, Filter und Vorfilter.

+ Energypack EPAC18-302 Art. 191F88-8 mit 2 Akkus 3.0 Ah und Schnellladegerät

LXT

ENERGYPACK EPAC 18-302

(Wert CHF 260.-)

DVC750LZX LXT

Staubsauger 18V LXT

Unterdruck: 6.7 / 4.2 kPa

Max. Luftfördermenge: 1.6 / 1.3 m³/min

Behältervolumen: 7.5 l Gewicht inkl. Akku: 4.6 kg







Geliefert mit Absaugdüse, Saugschlauch, Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät



DHW080-EPAC

Akku-Hochdruckreiniger 80bar 2x18V=36V LXT

Für alle Reinigungsarbeiten rund ums Haus 2 Gänge / Max. Fördermenge : 378 I/Stunde Max. Flüssigkeitstemperatur: 40°C

Autonomie mit 2x5.0 Ah: 12.5/28 min Gewicht inkl. Akkus: 7.7 kg









EPAC 18-504 (Wert CHF 790.-)



Geliefert mit Lanze mit einstellbarer Düse, Rotorlanze, Hochdruckschlauch 5m, Aufsatz für Reinigungsmittel, Gartenschlauch-Anschluss 3/4, Schnellanschluss, Transportkoffer der auch als Reservoir fürs Wasser dienen kann, (ohne Schlauchtrommel), + Energypack EPAC18.504 Artikel 197631-5 mit 4 Akkus 5.0Ah, Doppel-Schnellladegerät und Makpac Transportkoffer

Maschinen für den Garten

Heckenschere Halb-Profi

3 Griffe mit je einem Schalter 550 W / Hubzahl : 3'200 /min

Max. Äste Ø 18 mm

Geliefert mit Messerschutz, Aufhängehaken

Bild: UH5575

UH4570

Schnittlänge: 45 cm Gewicht: 3.8 kg

UH5570

Schnittlänge: 55 cm Gewicht: 3.9 kg



Heckenschere PRO

3 Griffe mit je einem Schalter 670 W / Hubzahl: 3'000 /min

Max. Äste Ø 18 mm

Geliefert mit Messerschutz, Aufhängehaken

Bild: UH6580



UH6580

Schnittlänge: 65 cm Gewicht: 4.6 kg

UH7580

Schnittlänge: 75 cm Gewicht: 4.7 kg



DUP362-EPAC LXT WITH WAR DUP362-EPAC

Reb- und Baumschere 2x18V=36V LXT

Max. Öffnung : 54 mm Max. Äste Ø : 33 mm Gewicht (EPTA): 3.7 kg

Geliefert mit Armband, Gürtelhalter, Ersatzmesser, Rucksack, Holster, Schlüssel, Öl, Transporttasche

+ Energypack EPAC-504





十 +EPAC18-504

Energypack art. 197631-5 4 Akkus 5.0 Ah + Doppel- Schnellladegerät







Rasenmäher 2x18V=36V

Empfohlene Rasenflächen: bis 800 m² Leerlaufdrehzahl: 2'500 - 3'300 U/min Schnittbreite 46 cm Fangkorb: 60 I Schnitthöhe: 20 - 75 mm

Autonomie mit 2x 5.0 Ah: 18 min Gewicht inkl. Akku: 27.6 kg

Geliefert mit Fangkorb, Mulchkeil, 2 Akkus 5.0 Ah und

Doppel-Ladegerät



DLM460CT2

Mit Doppel-Standard-Ladegerät DC18SH (110 min)



DLM460PT2

Mit Doppel-Schnell-Ladegerät DC18RD (45 min)

ELM4620

Elektro-Rasenmäher 46 cm Leistungsaufnahme: 1'800 W

Empfohlene Rasenfläche: bis 800 m² Schnittbreite: 46 cm Fangkorb: 60 l

Schnitthöhe: 20 - 75 mm Gewicht (EPTA): 29.2 kg





Geliefert mit Fangkorb, Mulchkeil, Seiten-Deflektor, Kabelführung