

GARDEN FESTIVAL



Frühling 2021



DUM604RY

Akku-Grasschere 18V

Hubzahl : 1'250 U/min.

Schnitthöhe : 15 / 20 / 25 mm

Schnittbreite : 16 cm

Gewicht : 4.4 kg

Siehe Details auf Seite 2

159.-

~~225.-~~

Ihr Makita Fachhändler :



DUH602SF

Akku-Heckenschere 18V

Leerlaufdrehzahl : 2'000/ 3'600/ 4'400 U/min.
Schnittlänge : 60 cm
Max. Äste Ø : 21.5 mm
Gewicht : 4.4 kg

Geliefert mit Messerschutz,
1x Akku 3.0 Ah und Ladegerät (60 Min.)



3.0Ah

60min

~~364.-~~
309.-



DUH523RM

Akku-Heckenschere 18V

Leerlaufdrehzahl : 0-2'700 U/min.
Schnittlänge : 52 cm
Max. Äste Ø : 15 mm
Gewicht : 3.4 kg

Geliefert mit Messerschutz,
1x Akku 4.0 Ah und
Ladegerät (36 Min.)

4.0Ah

36min

~~324.-~~
269.-



~~522.-~~
439.-

DUC122RME



Akku-Kettensäge 18V

Schnittlänge : 11.5 cm
Kettengeschwindigkeit : 5 m/sec.
Kettenteilung : 1/4"
Nutbreite : 1.3 mm
Treibglieder : 42
Vibrationen : 4.3 m/s²
Gewicht : 2.7 kg

Geliefert mit Schwert, Kette,
Kettenschutz, Rundfeile, 1x Akku 4.0 Ah,
Ladegerät (36 Min.)

4.0Ah

36min



DUM604RY

Akku-Grasschere 18V

Hubzahl : 1'250 U/min.
Schnittbreite : 16 cm
Schnitthöhe : 15/ 20/ 25 cm
Gewicht : 1.7 kg

Geliefert mit Messer, Messerschutz
Grasfangschale, 1x Akku 1.5 Ah und
Ladegerät (15 min.)



~~225.-~~
159.-

1.5Ah

15min



DUR181RM



Akku-Trimmer 18V mit Teleskopgriff bis 19 cm einstellbar

Leerlaufdrehzahl : 7'800 U/min.
Schnittkreisdurchmesser : 26 cm
Vibrationen : 2.5 m/s²
Gewicht : 2.9 kg

Geliefert mit halbautomatischem
1-Faden Schneidkopf (Nylon), Schul-
tergurt, Schlüssel, 1x Akku 4.0 Ah
und Ladegerät (36 min.)

~~324.-~~
259.-

4.0Ah

36min





DUH601Z/DUH751Z

Akku-Heckenschere 18V

Leerlaufdrehzahl : 2'000-4'400 U/min.
Max. Äste Ø : 23.5 mm

Geliefert mit Messerschutz,
ohne Akku, ohne Ladegerät



DUH751Z
75 cm / 3.5 kg

DUH601Z
60 cm / 3.3 kg

~~334.-~~
279.-

~~354.-~~
299.-



DUH754SZ

Akku-Heckenschere 18V

Leerlaufdrehzahl : 2'000 /3'600 /4'400 U/min.
Schnittlänge : 75 cm
Max. Äste Ø : 23.5 mm
Gewicht : 3.9 kg

Geliefert mit Messerschutz,
Schnittgutsammler, ohne Akku,
ohne Ladegerät



~~469.-~~
399.-



DUN500WZ

Akku-Stab-Heckenschere 18V

Leerlaufdrehzahl : 2'000 /3'600 /4'400 U/min.
Schnittlänge : 50 cm
Max. Äste Ø : 23.5 mm
Gewicht : 4.3 kg

Geliefert mit Schultergurt, Messer-
schutz, ohne Akku, ohne Ladegerät

Justierbar auf 45°
gegen oben und 70°
gegen unten.
Zusammenfaltbar
für einfachen
Transport



~~389.-~~
309.-



DUN600LZ

Akku-Stab-Heckenschere 18V

Leerlaufdrehzahl : 2'000 /3'600 /4'400 U/min.
Schnittlänge : 60 cm
Max. Äste Ø : 23.5 mm
Gewicht : 4.1 kg

Geliefert mit Messerschutz,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Nicht Zusam-
menfaltbar



~~339.-~~
269.-



DUC254Z*

Akku-Kettensäge 18V

Schnittlänge : 25 cm
Kettengeschwindigkeit : 24 m/sec.
Kettenteilung : 1/4" / Nutbreite : 1.3 mm
Gewicht : 3.1 kg

Geliefert mit Kettenschwert, Kette,
Kettenschutz, Schlüssel



~~360.-~~
299.-



DUC254CZ*

Akku-Kettensäge 18V

«Carving» Version

Schnittlänge : 25 cm
Kettengeschwindigkeit : 24 m/sec.
Kettenteilung : 1/4" / Nutbreite : 1.3 mm
Gewicht : 3.1 kg

Geliefert mit Kettenschwert, Kette,
Kettenschutz, Schlüssel

~~396.-~~
329.-

*Nur für gewerbliche
Anwender mit
Spezialausbildung



DUR187LZ

Akku-Trimmer 18V

Leerlaufdrehzahl : 4'000-6'000 U/min.
Schnittkreisdurchmesser : 25-30 cm
Gewindeachse : M8 x 1.25 LH
Schneidwerkzeug : 2-Faden
Gewicht : 3.5 kg

Geliefert mit 2-Faden Schneidkopf (Nylon) Tap&Go, Schultergurt, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

~~324.-~~
259.-



DUR188LZ

Akku-Trimmer 18V

Leerlaufdrehzahl : 4'000-6'000 U/min.
Schnittkreisdurchmesser : 25-30 cm
Gewindeachse : M8 x 1.25 LH
Schneidwerkzeug : 2-Faden
Gewicht : 4 kg
Tube principal démontable pour un transport et stockage facile

Geliefert mit 2-Faden Schneidkopf (Nylon) Tap&Go, Schultergurt, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

~~378.-~~
309.-



DUR189Z

Akku-Trimmer 18V

Leerlaufdrehzahl : 4'000 / 5'000/ 6'000 U/min.
Schnittkreisdurchmesser : 30 cm
Gewindeachse : M8 x 1.25 LH
Schneidwerkzeug : 2-Faden
Gewicht : 3.3 kg

Geliefert mit 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät



~~324.-~~
259.-



Automatic torque Drive Technology



DCU180Z

Akku-Schubkarre 18Vx2 mit Rahmen und kippbarer Wanne

Geschwindigkeit : 0-3.5/ 0-1.5 km/h
Maximale Ladekapazität : 130 kg
Maximale Steigung : 12°
Gewicht : 44.8 kg

INBEGRIFFEN :



(Art. 199009-8)



(Art. 199008-0)

~~1'143.-~~
949.-



+

+

Geliefert mit kippbarer Wanne, Rahmen, ohne Akku, ohne Ladegerät



DUR368AZ

Akku-Motorsense 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl : 3'500 /5'300 /6'500 U/min.
Schnittkreisdurchmesser : 35 cm
Gewindeachse : M10 x 1.25 LH
Schneidewerkzeug : 2-Faden
Gewicht : 4.7 kg

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon) Ø 350 mm, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf, 4-Zahn Schlagmesser, Schultergurt, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät



~~385.-~~
309.-

BL
MOTOR

ADT
Automatic torque Drive Technology

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18v + 18v → 36v

Akku-Maschinen 2x18V

DUR368LZ

Akku-Motorsense 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl : 3'500 /5'300 /6'500 U/min.
Schnittkreisdurchmesser : 35 cm
Gewindeachse : M10 x 1.25 LH
Schneidewerkzeug : 2-Faden
Gewicht : 4.7 kg

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon) Ø 350 mm, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf, 4-Zahn Schlagmesser, Schultergurt, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät



~~385.-~~
309.-

DUR369LZ

Akku-Motorsense 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl : 4'000 /4'600 /5'000 U/min.
Schnittkreisdurchmesser : 43 cm
Gewindeachse : M10 x 1.25 LH
Schneidewerkzeug : 2-Faden
Gewicht : 6.3 kg

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon) Ø 430 mm, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf, 2-Zahn Schlagmesser, Schultergurt, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät



18v + 18v → 36v

~~429.-~~
349.-

BL
MOTOR

ADT
Automatic torque Drive Technology

AFT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18v + 18v → 36v

DCE090ZX1

Akku-Trennschleifer 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl : 6'600 U/min.
Schnitttiefe : 88 mm
Welle Ø : 22.23 mm
Gewicht : 6.4 kg

Geliefert mit Trennscheibe Inox 230 mm, Wasseranschluss für Nassschnitte, Kombi-Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät



BL
MOTOR

AFT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BRAKE

~~739.-~~
599.-

18v + 18v → 36v

DUH651Z

Akku-Heckenschere 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl : 2'000-3'600 U/min.
Schnittlänge : 65 cm
Max. Äste Ø : 18 mm
Gewicht : 5.3 kg

Geliefert mit Messerschutz, ohne Akku, ohne Ladegerät



~~324.-~~
259.-

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DLM382Z

Akku-Rasenmäher 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl : 3'700 U/min.
Schnittbreite : 38 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm
Empfohlene Rasenfläche : 560 m²
Fangkorbvolumen : 40 l
Gewicht : 16.9 kg

Geliefert mit Fangkorb,
ohne Akku, ohne Ladegerät



18v + 18v → 36v

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

219.-
~~268.-~~

DLM432Z

Akku-Rasenmäher 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl : 3'600 U/min.
Schnittbreite : 43 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm
Empfohlene Rasenfläche : 575 m²
Fangkorbvolumen : 50 l
Gewicht : 17.5 kg

Geliefert mit Fangkorb,
ohne Akku, ohne Ladegerät



18v + 18v → 36v

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

299.-
~~360.-~~

DLM460Z

Akku-Rasenmäher 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl : 2'500-3'000 U/min.
Schnittbreite : 46 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm
Empfohlene Rasenfläche : 800 m²
Fangkorbvolumen : 60 l
Robustes Stahl-Gehäuse
Gewicht : 27.6 kg

Geliefert mit Fangkorb, Mulchkeil,
ohne Akku, ohne Ladegerät

18v + 18v → 36v



449.-
~~540.-~~

DLM462Z

Akku-Rasenmäher 2x18V=36V mit Radantrieb

Leerlaufdrehzahl : 2'500-3'000 t/min.
Schnittbreite : 46 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche : 1900 m²
Fangkorbvolumen : 60 l
Robustes Stahl-Gehäuse
Gewicht : 39 kg

Geliefert mit Fang-
korb, ohne Akku,
ohne Ladegerät

18v + 18v → 36v

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



729.-
~~820.-~~

DLM532Z

18V + 18V → 36V

Akku-Rasenmäher 2x18V=36V mit Radantrieb

Leerlaufdrehzahl : 2'300-2'800 U/min.
Schnittbreite : 53 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche : 2'300 m²
Fangkorbvolumen : 60 l
Robustes Stahl-Gehäuse
Gewicht : 42.8 kg

Geliefert mit Seitendeflektor,
Mulchkeil, Fangkorb, ohne Akku,
ohne Ladegerät



~~990.-~~
879.-

DLM533Z

18V + 18V → 36V

Akku-Rasenmäher 2x18V=36V mit Radantrieb

Leerlaufdrehzahl : 2'300-2'800 U/min.
Schnittbreite : 53 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche : 2'300 m²
Fangkorbvolumen : 70 l
Robustes Aluminiumgehäuse
Gewicht : 46.7 kg

Geliefert mit Mulchkeil, Fang-
korb, ohne Akku, ohne Ladegerät



~~1'060.-~~
939.-

18V + 18V → 36V

UR101C-PDC01

Akku-Motorsense 2x18V=36V mit Verbindungsstecker

Leerlaufdrehzahl : 4'600 /5'000 /5'500 U/min.
Schnittkreisdurchmesser : 35 cm
Gewindeachse : M10 x 1.25 LH
Schneidewerkzeug : 2-Faden
Gewicht : 5.2 kg



AFT



Sehr leicht und einfach zu behandeln !
Muss an einen externen Akku verbindet sein
(z. B. Rückentragbare Akku-Bank PDC01)

~~2'048.-~~
1'499.-



(PDC01 Art. 191A59-5)

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon) Ø 350 mm, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf 255mm, 2-Zahn Schlagmesser, Schultergurt, Schlüssel, Rücken-tragbare Akku-Bank, 4x Akkus 5.0 Ah und Doppel-Schnell-ladegerät

18V + 18V → 36V

UR201C-PDC01

Akku-Motorsense 2x18V=36V mit Verbindungsstecker

Leerlaufdrehzahl : 4'600 /5'000 /5'500 U/min.
Schnittkreisdurchmesser : 35 cm
Gewindeachse : M10 x 1.25 LH
Schneidewerkzeug : 2-Faden
Gewicht : 4.7 kg



AFT



Sehr leicht und einfach zu behandeln !
Muss an einen externen Akku verbindet sein
(z. B. Rückentragbare Akku-Bank PDC01)

~~2'048.-~~
1'499.-



(PDC01 Art. 191A59-5)

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon) Ø 350 mm, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf 255mm, 2-Zahn Schlagmesser, Schultergurt, Schlüssel, Rücken-tragbare Akku-Bank, 4x Akkus 5.0 Ah und Doppel-Schnell-ladegerät

18v + 18v → 36v

DUB361Z

Akku-Blasgerät 2x18=36V

Leerlaufdrehzahl : 10'000-17'000 U/min.
Luftgeschwindigkeit : 57/ 93 m/sec
Luftvolumen : 2.6/ 4.4 m³/min.
Gewicht : 3.2 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Geliefert mit langer Düse,
Schulterriemen, ohne Akku,
ohne Ladegerät



149.-

~~190.-~~



219.-

~~271.-~~

18v + 18v → 36v

DUB362Z

Akku-Blasgerät 2x18=36V

Leerlaufdrehzahl : 11'400-21'500 U/min.
Luftgeschwindigkeit : 54 m/sec.
Luftvolumen : 13.4 m³/ min.
Gewicht : 4.4 kg

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Geliefert mit langer Düse, Schulterriemen,
ohne Akku, ohne Ladegerät



319.-

~~391.-~~

18v + 18v → 36v

DUB363ZV

Akku-Blasgerät / Sauger & Saugset 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl : 0-7'850 U/min.
Luftgeschwindigkeit : 65 m/sec.
Luftvolumen : 13.4 m³/ min.
Gewicht : 6.6 kg

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Saugermodus mit
Häckselfunktion



Gebläsemodus



Geliefert mit Verlängerung,
Blasdüse, Auffangsack 50 L,
Schulterriemen, Saug-Set,
ohne Akku, ohne Ladegerät

18v + 18v → 36v

DUC256Z* / DUC306Z*

Akku-Kettensäge 2x18V=36V

Kettengeschwindigkeit : 20 m/sec.
Kettenteilung : 3/8" / Nutbreite : 1.1 mm
Gewicht : 5.1 kg

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

*Nur für gewerbliche
Anwender mit
Spezialausbildung

DUC353Z / DUC355Z

Akku-Kettensäge 2x18V=36V

Kettengeschwindigkeit : 20 m/sec.
Schnittlänge : 35 cm
Kettenteilung : 3/8"
Nutbreite : 1.1 mm
Gewicht : 5.3 kg



Foto : DUC353Z

DUC355Z

Mit konventionellem
Kettenspanner



DUC256Z*
25 cm

269.-

~~315.-~~

DUC306Z*
30 cm

269.-

~~315.-~~

DUC353Z

Mit Kettenschnell-
spanner

339.-

~~410.-~~

339.-

~~410.-~~

Geliefert mit Halbmeissel-Kette, Kettenschutz,
Schwert, ohne Akku, ohne Ladegerät